

Акт
проверки готовности муниципального дошкольного образовательного школьного
образовательного
учреждения к 2019/2020 учебному году

Составлен «14» 08.2019 г.

Полное наименование (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) _
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка»

Количество зданий ___1__.

Тип здания (зданий) и год (годы постройки) Здание кирпичное, построено в 1981 году

Юридический и фактический адреса 393230 Тамбовская обл., Бондарский район, пос.
Строительный, ул. Молодёжная д.2.

Телефон 8(475 34) 47-3- 12

Фамилия, имя, отчество руководителя - Долотова Любовь Васильевна.

Проверка проводилась в соответствии с распоряжением администрации Бондарского
района от « 14» июня 2019 г. № 72 –р комиссией в составе:

Председателя комиссии: Захарова И.А. – первого заместителя главы администрации района

Заместителя председателя комиссии: Лудковой Г.В.-начальника отдела образования администрации района.

Секретаря комиссии: Пелепелиной Н.И.- консультанта отдела образования администрации района, председателя районной профсоюзной организации работников образования.

Членов комиссии:

Соломатиной О.Н. – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней общеобразовательной школы

Васильевой И. В. – директора МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений бюджетной сферы Бондарского района».

Зимнухова А.В. – начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации района

Воронкова А.А.- сотрудника отделения в г. Рассказово Управления Федеральной службы безопасности России по Тамбовской области (по согласованию)

Кунакова С.А. – начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России Рассказовский(по согласованию)

Мамонтовой Н.В. – инспектора по делам несовершеннолетних отделения полиции с. Бондари межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России Рассказовский(по согласованию)

Ступниковой Г.Н. – председателя правления Общественного совета при администрации района(по согласованию).

Талалаева С.Е. - начальника территориального отделения надзорной деятельности по городу Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому районам управления надзорной деятельности Министерства Чрезвычайных ситуаций России по Тамбовской области(по согласованию) .

Желтова С.А.-инженера Рассказовского отдела вневедомственной охраны-филиала федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской федерации по Тамбовской области, старший лейтенант полиции

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав_Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Чебурашка»

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 1. Наличие учредительных документов юридического лица:
устав от «14» мая 2019г. № 224;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» октября 2014 г. № 68АВ 866251; подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; Договор о закреплении имущества от «14» 11.2012г. №68 – 68 – 16/012/2012 - 077

Свидетельство о государственной регистрации права от 14.07.1992 г №70 бессрочного пользования земельным участком, кадастровый номер - 68:01:0102001 :169;

(Постановление администрации Бондарского сельсовета Бондарского района Тамбовской области №5 от 29.01.1992 г.):

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана от 22 ноября 2011 года.

№	«22»	ноября	2011г.,	серия-РО,
Управление	033494,	регистрационный	номер	14/221
	образования	и науки	Тамбовской	области

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно. ; Приложение №1.Дополнительное образование детей и взрослых №965 от 02.04.2015 года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

оформлен _____ (дата согласования)

3. Количество филиалов _____ - _____ (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) -- 1 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано (не организовано) проживание обучающихся (общежития) _____ - _____ (единиц).

6. Проведенные в 2019 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: -

объем финансирования данных видов работ _____ - _____ (руб.);

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____ ;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на одном объекте, в том числе:

виды ремонтных работ: установка электроводонагревателей
 объем финансирования данных видов работ 37 тыс. (руб.); ремонт цоколя, наружная шпаклёвка
 покраска откосов окон.

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2018/2019 учебного года:

виды работ: подготовка газовой котельной к отопительному сезону, установка пожарной сигнализации в газовой котельной

объем финансирования данных видов работ -- 14. 500 руб

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.
 (имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания - проведено

7. В 2019/2020 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано групп _____ 4 _____
 с общим количеством воспитанников 50 человек.

Нормативы, указанные в лицензии 60 человек.

✓ Наполняемость групп:

группы раннего возраста 10 детей (ЦИПР, адаптационные группы),

первые младшие группы 10 детей,

средние группы 15 детей,

старше-подготовительные к школе группы 15 детей.

а) наличие путевок, правильность их оформления и хранения (описать)

б) наличие программ развития образовательной организации - Программа Бабаевой Т.И., А.Г. Гогоберидзе «Детство»

(имеются, не имеются)

в) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 6 человек _____ %;

в том числе:

педагог-психолог 1 человек, логопед _____ человек,

административно-хозяйственных работников - 6 человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции _____ 1 человек
 %;

г) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год имеется.

(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) спальный корпус - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -- 20 человек, состояние -- удовлетворительное;

б) игровая комната - имеется, приспособленное (типовое помещение), емкость -- 20 человек, состояние -- удовлетворительное;

в) отдельная санитарная комната - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -- 2 человека, состояние -- удовлетворительное;

г) наличие игровой площадки для детей имеется, соответствует требованиям - да;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное.

Основные недостатки: _____

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «08.08.» 2019 г. № 2,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: 18 кроватей и постельного белья.

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 5284 кв. м;

наличие малых архитектурных форм на площадках, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед. сестра		(0,5ст.)	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бондарская центральная районная больница» от «02» февраля 2016 г, № ЛО-68-01-000875, регистрационный номер 1026801115000;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость 46 человек, состояние – удовлетворительное ;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 _____ человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 _____ человек; состояние - удовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании - кварцевая лампа:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

11. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

б) хранение продуктов _____ организовано _____, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

_____ соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ не имеется _____ :

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ соответствует санитарным нормам _____

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню. утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется.

(имеется, не имеется)

№00000755 от 11.04 2019г. .
оказывающая услуги)

(реквизиты договора, №, дата, организация,

12. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.- соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» проведена

(проведена, не проведена)

б) присвоена 3 категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системами видеонаблюдения оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС-;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает (оборудована, не оборудована) - оборудована

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

Основные недостатки: _____

14. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние пожарной безопасности - проводилась,

(проводилась, не проводилась)

10:06 2019 №45 .Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому районам Тамбовской области УНД и ПР ГУ МЧС России и по Тамбовской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки без нарушений ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая описание заданного вида извещения при пожаре_УОО»Стрелец- Мониторинг».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает) опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилось.

Вывод на основании акта №3 от «18.01.2018»

Проводилась 2018 года, выданного Ивановым А.И. - _соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

_____.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - котельная
состояние _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____.
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____.

18. Газоснабжение образовательной организации: _____.

19. Канализация _____.

20. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году _____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ И.А.Захаров

Заместитель председателя комиссии: _____ Г.В.Лудкова

Секретарь комиссии: _____ Н.И.Пелепина

Члены комиссии: _____ Васильева И.В.

_____ Зимнухов А.В.

_____ Воронков А.А.

_____ Кунаков С.А.

_____ Мамонтова Н.В.

_____ Соломатина О.Н.

_____ Ступникова Г.Н.

_____ Талалаев С.Е.

_____ Желтов С.А.

